



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 77]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 1972/फाल्गुन 27, 1893

No. 77]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 1972/PHALGUNA 27, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 17th March, 1972

G.S.R.193(B).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Act, 1958 (27 of 1958), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 193/66-Central Excises, dated the 16th December, 1966, namely :—

In the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

"TABLE"

S. No.	Description of goods	Rates of additional duty
(1)	(2)	(3)
1.	Motor Spirit, excluding Special Boiling Point Spirits.	Rs. 81.55 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
2.	Kerosene Superior . . .	Rs. 68.45 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.

(1)	(2)	(3)
3. Kerosene Interior		Rs. 87.70 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
4. <i>Refined Diesel Oils</i>		
(a) (i) BOC Lub-40 and BOC Lub-50 produced wholly from indigenous crude oil or its derivatives. ¹		Rs. 46.60 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
(ii) BOC Lub-40 and BOC Lub-50 produced wholly from imported crude oil or its derivatives.		Rs. 321.50 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
(iii) Flushing Oil, Household Oil and Bauxite Solvent Oil.		Rs. 161.70 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
(b) Other than BOC Lub-40, BOC Lub-50, Flushing Oil, Household Oil and Bauxite Solvent Oil—		
(I) If produced wholly from the indigenous crude oil and conforming to the following characteristics		Rs. 87.70 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
(i) it is not lighter in colour than a solution with the following composition :—		
Quarter normal aqueous solution of —		
(a) Ferric Chloride ($\text{Fe Cl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$).		
(b) Cobaltous Chloride ($\text{Co Cl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)		
(c) Copper Sulphate ($\text{Cu SO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) mixed in the ratio of 6:3:1;		
(ii) it is ordinarily used as an illuminant in oil burning lamps ;		
(iii) it has a flashing point below one hundred and fifty degrees of Fahrenheit's thermometer ;		
(iv) it has a flame height, by the prescribed test, of not less than twelve millimetres (with a tolerance of 1 millimetre in favour of the party in borderline cases);		
(v) it has a pour point of fifty-five degrees of Fahrenheit's thermometer or above when tested by the method I. P. 15/60 prescribed by the Institute of Petroleum Technologists, London, for the determination of pour point of mineral oils; or possesses a viscosity of not more than 29 seconds by Redwood I Viscometer at one hundred degrees of Fahrenheit's thermometer and has a Diesel Index of less than 40 as determined by the method prescribed in the Indian standards.		
(II) Others except Jute Batching Oil.		Rs. 57.45 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
5. Vaporising Oil		Rs. 49.05 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
6. Diesel Oil, not otherwise specified.		Rs. 84.60 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
7. Furnace Oil		Rs. 38.75 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.

(1)	(2)	(3)
8. Bitumen/Asphalt Straight Grade		Rs. 94.90 per metric tonne.
9. Bitumen/Asphalt Cut-back		Rs. 100.00 per metric tonne.
10. All products as described in Item No. 11A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) except refinery Gases, Coke, Mineral Colza oil and Mineral Turpentine Oil		
(a) Base Mineral Oils produced wholly from indigenous crude oil or its derivatives and intended for use in the manufacture of Lubricating Oils and Lubricating Greases.		Rs. 500.00 per metric tonne.
(b) Lubricating Oils and Lubricating Greases produced wholly from indigenous crude oil or its derivatives.		Rs. 400.00 per metric tonne.
(c) Base Mineral Oils produced wholly or partly from imported crude oil or its derivatives and intended for use in the manufacture of Lubricating oils and Lubricating Greases.		Rs. 352.20 per metric tonne.
(d) Lubricating Oils and Lubricating Greases produced wholly or partly from imported crude Oil or its derivatives.		Rs. 352.20 per metric tonne.
(e) All other products.		Rs. 190.00 per metric tonne."

[No. 26 C/72]

P. R. KRISHNAN, Under Secy.

**वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)**

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1972

सां० का० नि० 193(अ) :—खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क) अधिनियम, 1958 (1958 का 27) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 16 दिसम्बर, 1966 की अधिसूचना सं० 199/66—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में एतद्-द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, 'सा' की के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"सारणी

क्र० सं०	माल का वर्णन	अतिरिक्त शुल्क की दर
1	2	3
1.	मोटर स्प्रिट, जिसके अन्तर्गत विशेष स्वयंसाक्ष स्प्रिट नहीं आती।	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 81.55 रु० प्रति किलोलीटर।
2.	उच्च कोटि का मिट्टी का तेल।	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 68.45 रु० प्रति किलोलीटर।

1	2	3
3.	निम्नकोटि का मिट्टी का तेल	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्ध्रह डिग्री पर 87.70 °C प्रति किलोलीटर ।
4.	परिष्कृत डीजल तेल	
(क)	(i) पूर्णतः देशी कच्चे तेल या उससे व्युत्पन्न पदार्थों से उत्पादित बी ओ सी स्नेहक-40 और बी ओ सी स्नेहक-50	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्ध्रह डिग्री पर 460.60 °C प्रति किलोलीटर ।
	(ii) पूर्णतः आयात किए गए कच्चे तेल या उससे व्युत्पन्न पदार्थों से उत्पादित बी ओ सी स्नेहक-40 और बी ओ सी स्नेहक-50	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्ध्रह डिग्री पर 321.50 प्रति किलोलीटर ।
	(iii) फ्लशिंग तेल, धरेलू तेल और बौक्साइट विलेय तेल ।]	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्ध्रह डिग्री पर 161.70 °C प्रति किलोलीटर ।
(ख)	बी ओ सी स्नेहक-40, बी ओ सी स्नेहक-50, फ्लशिंग तेल, धरेलू तेल और बौक्साइट विलेय तेल से भिन्न—	
) यदि वह पूर्णतः देशी कच्चे तेल से उत्पादित हो और निम्नलिखित लक्षणों के अनुरूप हो तो ।	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्ध्रह डिग्री पर 87.70 °C प्रति किलोलीटर ।
(i)	वह निम्नलिखित समिश्रण वाले घोल से रंग में हल्का न हो—	
	(क) फेरिक क्लोराइड ($\text{Fe Cl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)	
	(ख) कोबाल्ट्स क्लोराइड ($\text{Co Cl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)	
	(ग) कापर सल्फेट ($\text{Cu SO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) का 6 : 3 : 1 के अनुपात में मिश्रित चतुर्थांश सामान्य जलीय घोल ;	
(ii)	वह सामान्यतः तेल से जलने वाले लैम्पों में प्रदीपक के रूप में प्रयोग किया जाता है ।	
(iii)	उसका प्रज्वलन-ताप फारेनहाइट थर्मामीटर की एक सौ पचास डिग्री से कम हो ।	

1

2

3

(iv) उसकी ज्वाला-ऊँचाई, विहित परीक्षण के अनुसार नारह मिलीमीटर से कम न हो (जिसकी सहन-सीमा सिमान्त रेखा की दशाओं में पार्टी के पक्ष में मिली मीटर हो।

(v) उसका बहाव-बिन्दु फारेनहाइट थर्मामीटर की पञ्चपन डिग्री या उससे अधिक हो जब उसका खनिज तेलों के बहाव बिन्दु का प्रवधारण करने के लिए इन्स्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम टेक्नलाजिस्ट्स, लन्दन द्वारा विहित आई० पी० 15/60 पद्धति द्वारा परीक्षण किया जाए; या उसमें फारेनहाइट थर्मामीटर की एक सौ डिग्री पर रेडबुड I विस्कोमीटर के अनुसार 29 सेकण्ड से अधिक विस्कोसिटा हो और जिसका बीजल इन्डेक्स 40 से कम हो जो भारतीय मानकों में विहित पद्धति द्वारा प्रवधारित किया गया हो।

(II) अन्य, जिनके अन्तर्गत जूट बैचिंग तेल नहीं आता है।

सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 57.45 द० प्रति किलोलीटर।

- | | |
|--|---|
| 5. बाष्पीकृत तेल | सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 49.05 द० प्रति किलोलीटर। |
| 6. बीजल तेल, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है। | सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 84.60 द० प्रति किलोलीटर। |
| 7. अग्निसह तेल | सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 38.75 द० प्रति किलोलीटर। |
| 8. बिटुमेन/एस्फाल्ट स्ट्रेट ग्रेड | 94.90 द० प्रति मीटरी टन। |
| 9. बिटुमेन/एस्फाल्ट कट-बैक | 100.00 द० प्रति मीटरी टन। |
| 10. सभी ऐसे उत्पाद जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 11-क में वर्णित हैं, जिनके अन्तर्गत शोधनशाला गैस, कोक, खनिज कोल्जा तेल और खनिज तारपीन का तेल नहीं आता है। | |

1	2	3
(क) पूर्णतः देशी कच्चे तेल या उससे व्युत्पन्न पदार्थों से उत्पादित और स्नेहक तेलों और स्नेहक ग्रीसों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए आशयित आधारी खनिज तेल ।	500 00 रु० प्रति मीटरी टन ।	
(ख) पूर्णतः देशी कच्चे तेल या उससे व्युत्पन्न पदार्थों से उत्पादित स्नेहक तेल और स्नेहक ग्रीस ।	500.00 रु० प्रति मीटरी टन ।	
(ग) पूर्णतः या भागत. आयात किए गए कच्चे तेल या उससे व्युत्पन्न पदार्थों से उत्पादित और स्नेहक तेलों और स्नेहक ग्रीसों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए आशयित आधारी खनिज तेल ।	352, 20 रु० प्रति मीटरी टन ।	
(घ) पूर्णतः या भागत. आयात किए गए कच्चे तेल या उससे व्युत्पन्न पदार्थों से उत्पादित स्नेहक तेल और स्नेहक ग्रीस ।	352, 20 रु० प्रति मीटरी टन ।	
(ङ) सभी अन्य उत्पाद ।	190 00 रु० प्रति मीटरी टन ।	

[सं० 26 सी/72]

पी० प्रार० कृष्णन, अवर सचिव ।